

1881.

## Verzeichniß

über

# Sämereien und Pflanzen

von

**H. Wrede** in Lüneburg,

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei



Silberne



Staatsmedaille.

Die Preise sind in deutscher Reichswährung, 1 M. = 100  $\mathcal{A}$ , gestellt. Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht: 1 Kilogramm = 1000 Gramm,  $\frac{1}{2}$  Kilogramm = 1 K. — Unter  $\frac{1}{10}$  Kilogramm werden die Grammpreise berechnet.

Für Verpackung der Sämereien im Detailhandel berechne ich nichts, bei größeren Aufträgen und Pflanzenverwendungen nur die eigenen Auslagen.

Sämtliche Preise verstehen sich netto per comptant. Da die Buchung der Aufträge viel Zeit in Anspruch nimmt, so bitte ich, mir bei Versendungen, wenn der Betrag den Bestellungen nicht beigelegt wird, Nachnahme zu gestatten, welche sich der Einfachheit und Billigkeit wegen sehr empfiehlt. Briefe und Geldsendungen erbitte ich franco.

Wie ich überhaupt weder Mühe noch Kosten scheue, meinen geehrten Kunden das Allerbeste zu liefern, so garantiere ich auch für die Richtigkeit und Güte aller von mir versandten Sämereien und Pflanzen, und leiste gern Ersatz, wenn ein Versehen vorkommen sollte.

## Gemüse-, Garten- und Feld-Samen.

Von vorgenannten Sämereien führe ich nur die allervorzüglichsten Sorten in erster Güte und Echtheit, weshalb dieselben auch seit vielen Jahren eine immer größere Anerkennung gefunden haben.

Rüchen-Kräuter	$\frac{1}{2}$ Kil.	10 Gr.		$\frac{1}{2}$ Kil.	10 Gr.
	M. $\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$		M. $\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$
Anis	1 —	5	Petersilie, sehr krause moosartige	1 —	10
Basilikum, feiner grüner	3 —	10	Pimpinelle	1 50	10
Boretsch oder Guckentkraut	1 50	10	Porree, großer dicker Brabanter Winter-	4 —	15
Carbobenedicten	— 80	5	Portulak, gelber	3 —	15
Citronenmelisse	3 —	20	Salbei	3 —	10
Dill	1 —	10	Sellerie, großer glatter Hamburger Knoll-, vorzüglich	3 —	15
Fenchel, süßer Bologneser	1 —	10	englischer Bleich-, White Cole's Crystal	4 —	15
Floer	2 —	10	Senf, brauner holländischer.	— 80	5
Kerbel, gewöhnlicher	2 —	10	gelber	— 60	5
" krauser	3 —	10	Thymian, deutscher Winter-	5 —	20
Köle, Pfeffer- oder Bohnenkraut	1 —	10	Weinraute	1 50	10
Kümmel	— 80	10			
Lavendel	2 —	10			
Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3 —	15			
Majoran, französischer bester	3 —	15			
Petersilie, krause oder gefüllte	1 —	10			
" sehr krause Zwerg, extra	1 —	10			

### Spinat-Arten.

Gartenmelbe, gelbe	— 80	5
" blutrothe	— 80	5
Mangold, scharlachrippiger	1 —	10



	$\frac{1}{2}$ Kil.	10 Gr.
<b>Mangold</b> , carmoisinrippiger . . . . .	1 —	10
„ goldrippiger . . . . .	1 —	10
„ Silber . . . . .	1 —	10
„ Melange obiger Sorten . . . . .	1 —	10
<b>Rhabarber</b> , Rhein Queen Victoria, großblättriger . . . . .	3 —	20
<b>Sauerampfer</b> , großblättriger . . . . .	1 40	10
<b>Spinat</b> , rundblättriger großer . . . . .	— 60	5
„ englischer immerwährender Winter . . . . .	1 20	10

### Kopfsalat.

<b>Asiatischer</b> , großer gelber, extra . . . . .	7 —	20
<b>Perpignan</b> , ganz vorzüglich . . . . .	9 —	25
<b>Dresdener</b> , früher gelber . . . . .	12 —	25
<b>Korellen</b> , großer bunter . . . . .	10 —	25
<b>Blutforellen</b> , extra . . . . .	12 —	25
<b>Früher holländischer</b> bruine geel . . . . .	12 —	25
„ gelber Steinkopf . . . . .	12 —	25
Melange der besten Sorten für's Freie . . . . .	9 —	20
<b>Amerikanischer Pflücksalat</b> , sehr zart und wohlschmeckend, die Blätter können vom Frühling bis zum Herbst gepflückt werden . . . . .	10 —	25

### Schnitt- oder Stedhsalat.

Gelber krausblättriger . . . . .	4 —	10
Feiner moosartiger . . . . .	6 —	10

### Wind-Salat oder Sommer-Endivien.

Sachsenhäuser selbststehende . . . . .	6 —	15
--	-----	----

### Winter-Endivien.

Sehr feine krause moosartige . . . . .	4 —	15
Von Natur ganz gelbe extra krause . . . . .	4 —	15
<b>Escariol</b> , gelbe breite vollherzige . . . . .	4 —	15

### Kresse.

Einfache gewöhnliche . . . . .	— 80	5
Krause oder gefüllte . . . . .	— 80	5
Indianische oder Kapuziner (Masturtium) . . . . .	2 —	10

### Kapuziner oder Feld-Salat.

Gewöhnlicher oder Schafmäulchen . . . . .	1 50	10
---	------	----

### Blumenkohl.

<b>Erfurter Zwerg</b> , allerfrühester Saage'scher à Port. 50 $\frac{1}{2}$ . . . . .	60 —	150
<b>Italienischer</b> , früher Riesen-, synonym mit Frankfurt . . . . .	25 —	60
Riesen-, große weiße Köpfe bildend . . . . .	16 —	40
<b>Cypriker</b> , früher großer . . . . .	16 —	40
<b>Stadtholder</b> , später ausgezeichnet . . . . .	15 —	40
Früher und später gemischt . . . . .	15 —	40

### Brocoli oder Spargelkohl

Französischer weißer . . . . .	5 —	20
--------------------------------	-----	----

### Weißer Kopfkohl.

Allerfrühester Zucker- oder Maispiz- (Butterkohl) . . . . .	3 —	20
Winnigstädter oder Windelsteiner spitzer, ganz echt . . . . .	5 —	20
Braunschweiger großer platter, extra . . . . .	5 —	20
Spitzer und platter gemischt . . . . .	5 —	20

### Rother Kopfkohl.

Erfurter, früher feiner schwarzrother . . . . .	7 —	20
---	-----	----

### Wirsing- oder Savoyerkohl.

Wiener, früher gelbgrüner krauser . . . . .	3 —	20
Blumenthaler früher krauser gelber . . . . .	3 —	20

### Rosenkohl.

Brüsseler Sprossen-, verbesserter niedriger . . . . .	3 —	20
---	-----	----

### Blätterkohl.

	$\frac{1}{2}$ Kil.	10 Gr.
<b>Niedriger schwarzbrauner</b> extra krauser Winter- . . . . .	1 20	10
„ grüner extra krauser Winter- . . . . .	1 40	10
<b>Hoher schwarzbrauner</b> extra krauser . . . . .	2 —	10
„ grüner extra krauser . . . . .	2 —	10
„ blauer Riesen-, 6 - 8 Fuß hoch . . . . .	3 —	15
<b>Großer grüner Baum-</b> oder Rauhkohl . . . . .	1 50	10
<b>Brauner Schnitt-</b> oder Frühlingkohl . . . . .	1 50	10

### Kohlraby.

Wiener Glas-, früher feiner weißer, extra . . . . .	4 50	20
„ „ „ „ blauer . . . . .	4 50	20

### Stedrübren oder Kohlrübren.

Die englischen Stedrübren haben sich als die größten, besten und wohlschmeckendsten bewährt. Den Samen beziehe ich direct von Schottland, aus ganz zuverlässiger Quelle, und kann denselben als ausgezeichnet empfehlen.

<b>Gelbe rothköpfige englische Riesen-</b> , einen sehr hohen Ertrag liefernd, mit kurzem Hals, schön geformt und wohlschmeckend . . . . .	1 50	10
Gelbe grüntköpfige engl. Riesen-, (jogen. Elbdeicher) . . . . .	1 50	10

### Englische Futterrübren, Turnips,

wegen ihrer außerordentlichen Ertrag-Fähigkeit nicht genug zu empfehlen; Aussaat im Juni und Juli.

<b>Purple top yellow Bullock</b> , rothköpfige gelbe, von enormer Größe, der Same ist direct von Schottland aus bester Quelle bezogen . . . . .	1 50	10
---	------	----

### Mairübren.

Frühe weiße plattrunde, ganz echt . . . . .	1 —	10
„ gelbe „ „ „ . . . . .	1 —	10

### Herbstübren.

Runde weiße grüntköpfige . . . . .	1 —	10
„ „ rothköpfige . . . . .	1 —	10
Lange „ grüntköpfige . . . . .	1 —	10
Gelbe runde Wilhelmshurger . . . . .	1 —	10
„ lange Vordfelder, extra . . . . .	1 —	10
Märktische oder Teltower, echte . . . . .	1 —	10

### Kerbelübren.

Scandix bulbosa (der Same liegt ein Jahr, ehe er keimt) . . . . .	2 —	10
---	-----	----

### Rothc Beete oder Salatrübren.

<b>Feine schwarzrothe Lüneburger</b> , aus der Erde wachsend, die schönste aller rothen Beete, an Güte unübertroffen, prämiirt auf der Ausstellung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß. Staaten zu Berlin. . . . .	3 —	10
---	-----	----

### Runkelübren.

Mein Runkelrübenname wird nur von den besten sorgfältig ausgewählten Rüben gezogen, weshalb derselbe ausgezeichnete Resultate liefert.

	50 Kilo	$\frac{1}{2}$ Kil.	10 Gr.
<b>Große lange rothe</b> , aus der Erde wachsende . . . . .	M.	M. $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Riesen-Pfahl . . . . .	60	— 80	5
„ „ gelbe, aus der Erde wachsende . . . . .			
Riesen-Pfahl . . . . .	60	— 80	5
<b>Oberndorfer</b> , große runde gelbe, extra . . . . .	60	— 80	5
„ „ rothe, . . . . .	60	— 80	5
Weißc echte Zucker-, verbesserte schlesische . . . . .	—	— 80	5

### Wurzeln oder Mohrrübren.

Pariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe . . . . .	2 —	10
Lüneburger Carotten, große rothe stumpfe . . . . .	2 —	10
Altringham, große lange rothe süße . . . . .	1 20	10
Große lange rothe Futter- . . . . .	1 —	5
Sehr große weiße grünpöspige Riesen-, verbesserte . . . . .	1 —	5
orange gelbe grünpöspige Riesen-, extra, . . . . .	1 40	10
von außerordentlichem Ertrage, als Futterwurzeln sehr zu empfehlen.		



### Wurzeln.

	1/2 Kil.	10 Gr.
<b>Cichorien</b> , Magdeburger, beste große dicke . . . . .	M. 1/2	10
<b>Saferwurzeln</b> . . . . .	5 —	20
<b>Scorzoner</b> , oder Schwarzwurzeln . . . . .	4 —	20

### Pastinak-Wurzeln.

Große lange weiße . . . . .	— 80	10
-----------------------------	------	----

### Petersilienwurzeln.

Frühe dicke Zucker- . . . . .	1 —	10
-------------------------------	-----	----

### Radies.

Runde rosenrothe . . . . .	2 —	10
" rosenrothe mit weißem Knollenende . . . . .	2 —	10
" scharlachrothe . . . . .	2 —	10
" violette . . . . .	2 —	10
" weiße . . . . .	2 —	10
" gemischt . . . . .	2 —	10

### Nettig.

Erfurter schwarzer runder Winter- . . . . .	1 —	10
" " langer " . . . . .	1 —	10
" weißer runder " . . . . .	1 —	10
" " langer " . . . . .	1 —	10
Gelber runder Wiener Mai- . . . . .	1 —	10

### Zwiebeln oder Zipfeln.

Holländische gelbe runde große . . . . .	8 —	20
" silberweiße plattrunde . . . . .	10 —	20
Braunschweiger dunkelrothe . . . . .	8 —	20
Melange vorstehender Sorten . . . . .	8 —	20

### Steck-Zwiebeln.

Knoblauch . . . . .	1 —	5
Schalotten . . . . .	— 50	—

### Gurken.

Extra lange grüne Schlangen-, verbesserte . . . . .	10 —	20
" weiße . . . . .	10 —	20
Kleine grüne russische, sehr volltragend . . . . .	3 —	15

### Treib-Gurken.

Noa's Treib-, neue, sehr große hellgrüne . . . . .	à Preise	20
Ruhm von Quedlinburg, neue schneeweiße Riesen- . . . . .	"	20
Non plus ultra, grüne . . . . .	"	20
Kräftigster blaßgrüne Riesen-Schlangen- . . . . .	"	20

### Melonen.

Amerikanische, für's freie Land . . . . .	à Preise	20
Ananas- . . . . .	"	20
Vorzüglich große Netz-Cantaloupe . . . . .	"	20

### Kürbisse zum Verspeisen.

Riesen-Melonen-Kürbis, blaßgelber, dunkelgelber, grüner, rother, weißer . . . . .	20	60
5 Sorten gemischt . . . . .	20	60
Melange der besten Sorten . . . . .	10	40

### Zier-Kürbisse.

Viele sehr hübsche Sorten gemischt . . . . .	10	30
--	----	----

### Erbsen.

Meine Erbsenforten, welche sehr rein und echt sind, kann ich mit Recht als die allerbesten empfehlen. Von neuer Saat hat man stets eine reichere Ernte zu erwarten.	1/2 Kil.	M. 1/2
<b>Carter's first crop</b> , allerfrüheste, 2 1/2 Fuß hoch . . . . .	— 50	

1/2 Kil.

<b>Daniel O'Rourke</b> , extra frühe, 3 Fuß hoch . . . . .	M. 1/2	— 50
<b>Große Schnabel- oder Säbel-</b> , ganz vorzüglich, 4 Fß. hoch . . . . .	— 50	
<b>Laxton's ergiebige langschotige</b> , neu, mit Schoten von ungewöhnlicher Größe, 4 Fuß hoch . . . . .	— 50	
<b>Bischofs-</b> , frühe niedrige volltragende, 1 Fuß hoch . . . . .	— 50	

### Rundliche Markt-Erbsen.

<b>Champion of England</b> , ganz vorzüglich, 4—5 Fuß hoch . . . . .	— 60	
<b>Prince of Wales</b> , sehr volltragend, 3 Fuß hoch . . . . .	— 60	
<b>Laxton's Alpha</b> , sehr frühe Markterbse, 3 1/2 Fuß hoch . . . . .	— 80	
" <b>Supreme</b> , eine ausgezeichnet gute grüne Markt-erbse, mit großen vollen Schoten, 4 Fuß hoch . . . . .	— 60	

### Zucker-Erbsen.

die mit der Schale gegessen werden.

Frühe große krummschotige oder englische Säbel-, 4 Fuß hoch . . . . .	— 80	
---	------	--

### Stangen-Bohnen.

<b>Allergrößte lange breite weiße Schlacht-Schwert-</b> , echt . . . . .	1 —	
<b>Rheinische Zucker-Brech- oder Butter-</b> , sehr dickschotig und volltragend . . . . .	1 —	
<b>Feine kleine Zucker-Perl-</b> , ohne Fäden, extra . . . . .	1 —	
<b>Schwarze römische Wachs-</b> , mit gelben Schoten, ohne Fäden . . . . .	1 —	
<b>Feine weiße Wachs-Brech-</b> , mit grünen Schoten, ohne Fäden . . . . .	1 —	
<b>Riesen-Zucker-Wachs-</b> , weiße mit gelben Schoten, extra . . . . .	1 —	
Große bunte türkische, oder rothblühende Brunk- . . . . .	— 80	

### Krup-Bohnen.

Frühe lange breite weiße Schwert- . . . . .	— 50	
Ganz kleine weiße Zucker-Perl- . . . . .	— 60	
Neue feine weiße gelbschalige Wachs- . . . . .	— 80	
Lange weiße Nieren-, beste Sorte zum Trocknenkochen . . . . .	— 50	
Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr empfehlenswerth . . . . .	— 80	

### Große Bohnen.

Große englische Windsor- . . . . .	— 50	
Langschotige Monarchen- . . . . .	— 40	

### Gras-Samen.

	50 Kil.	1/2 Kil.	10 Gr.
<b>Englisches Rasengras</b> , Lolium perenne tenue, 1. Qual., perennirend, sehr schön f. Rasenplätze . . . . .	M. 45	M. 1/2	10
<b>Mischung der feinsten niedrigen Gräser</b> zu dauernden feinen Rasenplätzen, sehr schön . . . . .	60	— 75	—

### Verschiedenes.

	1/2 Kil.	10 Gr.
<b>Artischocken</b> . . . . .	M. 1/2	10
<b>Cardi</b> (Cardon d'Espagne), spanischer . . . . .	7 —	25
<b>Spargel</b> , großer Darmstädter . . . . .	4 —	15
" engl. Riesen- . . . . .	2 —	10
" Conover's Colossal, ameritanischer Riesen-, importirter Same . . . . .	3 —	15
<b>Mais</b> , kleiner früher gelber Perl-, für Tauben u. Hühner . . . . .	10 —	30
<b>Wohn</b> , weißer mit geschlossenen Köpfen . . . . .	— 50	—
" blauer " . . . . .	— 80	5
<b>Tabak</b> , Havanna-, extra . . . . .	— 80	5
" " " . . . . .	6 —	20

### Pflanz-Kartoffeln.

<b>Allerfrüheste lange Sechswochen-</b> . . . . .	— 25	—
<b>Early Rose</b> , frühe amerikanische Rosen- . . . . .	— 25	—
Ein Sortiment von 100 der besten Sorten à 1 Stück . . . . .	10 —	—



# **Blumen-Samen.**

Die Blumenfamenzucht, welche einen Hauptzweig meiner Gärtnerei bildet, wird bei mir mit besonderer Sorgfalt betrieben, wodurch ich im Stande bin, meinen geehrten Abnehmern die beste Waare zu liefern.

## **Sortimente.**

Halbe Preisen, sowie Gewichttheile unter dem Preise von 10  $\mathcal{L}$  können nicht abgegeben werden.

### **184. Althaea rosea fl. pl., engl. Stodrosen oder Preis-Malven,**

mit prachtvollen dichtgefüllten Blumen in herrlichen Farben; dieselben sind eine wahre Zierde des Gartens. (Ausfaat im Mai ins Freie.)

Ein Sortiment von 10 Prachtfarben à 1 Pr. . . . . 2 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gramm 3 M., à Pr. 20 "

### **185. Anthirrhinum majus nanum, niedriges großblumiges Löwenmäul,**

[von niedrigem gedrungenen Habitus, in sehr brillanten Farben, weit schöner als die älteren hohen Sorten.]

Ein Sortiment von 10 Sorten 1 Pr. . . . . 1 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gramm 1 M., à Pr. 10 "

### **Aster chinensis fl. pl., Aſtern.**

Meine Aſtern erhielten auf der Wiener Welt-Ausstellung 1873, auf der internationalen Gartenbau-Ausstellung in Eöln 1875, sowie auf mehreren Ausstellungen in Hamburg die ersten Preise. Auf die Samenzucht wird große Sorgfalt verwendet, so daß die Resultate den größten Anforderungen entsprechen.

### **186. Trautaut's Pöonien-Aſtern.**

Blumen von ausgezeichnet schöner nach innen gewölbter Form, in brillantem Farbenspiel.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50  $\mathcal{L}$ , à Pr. 20 "

### **187. Trautaut's Pöonien-Perfection-Aſtern.**

Diese überaus prachtvolle Gattung ist von größter Vollkommenheit. Die Blumen sind größer und höher gebaut als die Pöonien-Aſtern.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. 40  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60  $\mathcal{L}$ , à Pr. 25 "

### **188. Victoria-Aſtern.**

Blumen von enormer Größe, starkgefüllt, mit flachliegenden Blumenblättern, überaus prachtvoll.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. 40  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 90  $\mathcal{L}$ , à Pr. 25 "

### **189. Trautaut's Imbriqué Pompon-Aſtern.**

Mit sehr zierlichen dichtgefüllten Blumen; für Kränze und Bouquets unschätzbar.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. 40  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 60  $\mathcal{L}$ , à Pr. 25 "

### **190. Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aſtern.**

Von auffallend schöner Färbung, mit scharfgeschnittenem weißen Centrum.

Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . . . 1 M. 50  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50  $\mathcal{L}$ , à Pr. 20 "

### **191. Neue Kronen-Strahlen- oder Zgel-Aſtern mit weißer Mitte.**

Mit reinweißem Centrum und spitzen Blumenblättern, überaus reizend.

Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . à 500 Korn 1 M. 50  $\mathcal{L}$ , à Pr. 30 "

### **192. Verschiedene hohe Aſtern, in vielen Farben gemischt.**

10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50  $\mathcal{L}$ , à Pr. 20  $\mathcal{L}$ .

### **193. Trautaut's Zwerg-Chrysanthemum-Aſtern.**

Mit sehr großen dichtgefüllten, in gleicher Höhe stehenden Blumen; sehr effectvoll für niedrige Gruppen.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. 50  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 80  $\mathcal{L}$ , à Pr. 25 "

### **194. Zwerg-Bouquet-Aſtern (Boltze.)**

Reizende Aſter von 8 Zoll Höhe, mit ganz kleinen dichtgefüllten Blumen, sehr constant und gleichmäßig in der Höhe.

Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . . . 1 M. 50  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50  $\mathcal{L}$ , à Pr. 20 "

### **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen**

Nachstehende Sorten sind an Güte unübertrefflich und liefern über  $\frac{3}{4}$  gefüllte.

### **195. Englische Sommer-Levkoyen,**

sehr stark ins Gefüllte schlagend.

Ein Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn . . . . . 4 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Alle Sorten gemischt 10 Gr. 1 M. 50  $\mathcal{L}$  à 500 Korn 50  $\mathcal{L}$ , à Pr. 20 "

### **196. Großblumige Sommer-Levkoyen,**

von kräftigerem Habitus und mit größeren Blumen als die vorigen.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. 40  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . à Pr. 25 "

### **197. Großblumige englische Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**

von compactem pyramidenförmigen Habitus, überaus prachtvolle Gattung, außerordentlich ins Gefüllte schlagend.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. 40  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . à Pr. 25 "

### **198. Verschiedene Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt.**

10 Gr. 1 M. 50  $\mathcal{L}$ , à 500 Korn 50  $\mathcal{L}$ , à Pr. 20  $\mathcal{L}$ .

### **199. Frühblühende englische Herbst-Levkoyen.**

Wenn die Blüthezeit der Sommer-Levkoyen zu Ende ist, entfalten diese ihre herrlichen Blumen und blühen bei gelindem Wetter bis December.

Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . . 1 M. 20  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . à Pr. 25 "

### **200. Großblumige Kaiser-Levkoyen.**

Herrliche Gattung zum Herbst- und Frühjahrsflor. Um dieselben im folgenden Frühjahr blühend zu haben, säe man sie im Juni aus, und pflanze später je 4 Pflanzen in 5zöllige Töpfe.

Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . . . 2 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . à Pr. 25 "

### **201. Delphinium hyacinthiflorum fl. pl., hyacinthenblüthiger Ritterſporn,**

ausgezeichnet durch niedrigen Wuchs, kräftige Blüthenkolben und dichtgefüllte Blumen.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 1 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gr. 40  $\mathcal{L}$ , à Pr. 10 "

### **202. Elichrysium compositum (monstrosum), gefüllte Strohblumen.**

außerordentlich schöne Sommerblumen, für unverwundliche Bouquets und Kränze unentbehrlich. Dieselben lassen hinsichtlich der Gefülltheit und des Farbenspiels nichts zu wünschen übrig, obgleich sie in letzterem stark variiren.

Ein Sortiment von 7 Sorten à 1 Pr. . . . . 1 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gr. 80  $\mathcal{L}$ , à Pr. 10 "

### **203. Ipomoea purpurea, hohe Winden,**

prachtvoll zur Bekleidung von Lauben, Bäumen und Stangen; Ausfaat Anfang Mai.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 1 M. —  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gr. 30  $\mathcal{L}$ , à Pr. 10 "

### **204. Mirabilis jalappa, wohlriechende Wunderblumen.**

Prachtvoller Gartenschmuck, in sehr leuchtenden Farben, fast den ganzen Sommer blühend.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 1 M.  $\mathcal{L}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gr. 20  $\mathcal{L}$ , à Pr. 10 "



**205. Scabiosa major, großblumige Scabiosen.**

Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . M. 60  $\mathfrak{A}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gr. 25  $\mathfrak{A}$ , à Pr. 10 "

**206. Scabiosa nana fl. pl., neue gefüllte Zwerg-Scabiosen.**

Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . . M. 60  $\mathfrak{A}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gr. 30  $\mathfrak{A}$ , à Pr. 10 "


**207. Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien,**

außerordentlich schön, in Bezug auf Bau und Füllung sehr verbessert.

Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . . 1 M. 20  $\mathfrak{A}$ .  
Dieselben gemischt . . . . . 10 Gr. 80  $\mathfrak{A}$ , à Pr. 20 "

**Special-Cultur**

der



**208. Viola tricolor maxima,**

**Stiefmütterchen oder Sammetveilden (Pensee's).**

Seit Jahren cultivire ich mit grosser Vorliebe diese herrliche Blume, welche in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem reizenden Farbensdruck als eine der schönsten Florblumen allgemein geschätzt und von Vielen mit Leidenschaft gepflegt wird.

Durch die sorgfältigste Auswahl und Behandlung der zur Samenzucht bestimmten Pflanzen ist es mir geglückt, die schönsten neuen Arten zu erzeugen, so wie sämtliche Sorten zu einem hohen Grade von Vollkommenheit zu bringen, so dass dadurch meine Stiefmütterchen überall, wohin ich dieselben sandte, die grösste Anerkennung fanden und auf den bedeutendsten Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Wien, Bremen, Köln, Erfurt, Dresden, Hannover etc. die ersten Preise erhielten.

Die Aussaat für den Sommer- und Herbstflor geschieht am zweckmässigsten in der Zeit vom Januar bis Mai, für den Frühlingsflor im Juli und August, entweder ins freie Land, in Kästen oder in Töpfe.

Der Same wird  $\frac{1}{2}$  Centimeter hoch mit leichter Erde bedeckt, etwas angedrückt und muss, bis er aufläuft, etwa 14 Tage, mässig feucht gehalten und gegen heisse Sonnenstrahlen, welche das Auflaufen erschweren und oft verhindern, geschützt werden. Bei etwaiger Fensterbedeckung, welche nur in den Winter-Monaten zu empfehlen ist, muss so viel wie möglich gelüftet werden. Spätestens acht Wochen nach der Aussaat müssen die Sämlinge auf möglichst fetten Boden verpflanzt werden. Gegen das Befallen von Mehlthau oder Schimmelpilz ist öfteres Ueberstreuen trockener Schwefelblüthe ein wirksames Mittel. — Die Stiefmütterchen gedeihen im Frühling und im Herbst in jedem nahrhaften Boden, wohingegen im Sommer die älteren Pflanzen in Folge einer Saftstockung, welche hauptsächlich durch die Hitze, ihre grösste Feindin, entsteht, auszugehen oder unansehnlich zu werden pflegen, namentlich auf trockenem Boden. Man lasse dann dieselben untergraben und bepflanze die Beete zur Abwechselung mit anderen Gruppenpflanzen.

**Stiefmütterchen-Samen.**

Mit T bezeichnete eignen sich für Frühlings-Teppichbeete und Arabesken,

à 1000 K. à Pr.		à 1000 K. à Pr.	
M. $\mathfrak{A}$ $\mathfrak{A}$		M. $\mathfrak{A}$ $\mathfrak{A}$	
1. Pensée mit weisser Mitte	2—50	24. Purpurviolett-schattirte	T 2—50
2. „ „ gelber Mitte	2—50	25. Purpurviolette	T 2—50
3. Braun mit goldbronze	2—50	26. Rosalilla	2—50
4. Schwarz mit goldbronze	2—50	27. Gestreifte	2—50
5. „ „ violett	2—50	28. Bronzefarbige	2—50
6. Dunkle Prachtsorten	2—50	29. „ mit gelber Mitte	2—50
7. Dr. Faust, kohlschwarz	T 2—50	30. Sammetbraune	2—50
8. Fünffleckige weissgrund.	3—75	31. Havannabraune	2—50
9. „ „ gelbgrundige	3—75	32. „ mit gelber Mitte	2—50
10. „ „ rothgrundige	3—75	33. Hochgelbe	T 2—50
11. „ „ gemischt	3—75	34. Blassgelbe	T 2—50
12. Grossfleckige weiss-		35. Weiss	T 2—50
„ „ grundige	2—50	36. „ mit violett gefleckt	2—50
13. „ „ gelbgrundige	2—50	37. „ in lillarosa überg.	2—50
14. „ „ rothgrundige	2—50	38. Silbersaum	2—50
15. „ „ weisse	T 2—50	39. Purpur mit gelb. Rande	2—50
16. „ „ mit		„ (feuerfarbig)	2—50
„ „ blauem Rande	2—50	40. „ mit weissem Rande	2—50
17. „ „ gelbe	T 2—50	41. Purpurmantel	T 2—50
18. „ „ mit		42. Marmorirte dunkle	2—50
„ „ blauem Rande	2—50	43. „ weissgrundige	
19. Hellblaue	T 2—50	„ (Weissrand)	2—50
20. „ „ mit braun	2—50	44. „ „ gelbgrundige	
21. Kaiser Wilhelm, ultra-		„ (Goldrand)	2—50
marinblau mit purpur-		45. „ bunte	2—50
violettem Auge	T 3—75	46. Gloriosa perfecta, (Quadricolor)	
22. Dunkelblaue, beliebteste		„ röthl. stahlblau m. w. R.,	
Sorte für Bouquets und		„ oft innen weiss gelb und	
Kränze	T 2—50	„ purpur	2—50
23. Schwarzblau-schattirte	T 2—50		

Ein Sortiment nach meiner Wahl von 40 Prachtsorten à 1 Pr. 12 M.

„ „ „ „ „ 30 „ „ 9 „  
„ „ „ „ „ 20 „ „ 6 „  
„ „ „ „ „ 10 „ „ 3 „

Alle Sorten gemischt: 10 Gramm 5 M., 1000 Korn 1 M., 500 Korn 50  $\mathfrak{A}$ , à Pr. 25  $\mathfrak{A}$ .

Von Ausstellungsblumen gemischt: 100 Korn 1 M., 300 Korn 3 M., 500 Korn 5 M.

Der Same der letzteren ist von einigen der hervorragendsten Prachtblumen des vorstehenden Sortiments gewonnen.

**Stiefmütterchen-Pflanzen.**

100 Stück Samenpflanzen edelster Abstammung in verschiedenen Farben 6 M., à Dutzend 75  $\mathfrak{A}$ .

**Sommer-Gewächse.**

Mit \* bezeichnete eignen sich zu Einfassungen. — Mit m bezeichnete werden in Töpfe oder in's Mistbeet gesetzt und später in's Freie gepflanzt. Unbezeichnete werden gleich in den Garten an Ort und Stelle (am besten in flache Rillen) gesetzt.

	10 Gr. à Pr.		10 Gr. à Pr.
209 <i>Acroclinium roseum</i> , prächtige rosenrothe Zimmertelle	60 10	216 <i>Asperula azurea setosa</i> , sehr schön hellblau, vollblühend	$\mathfrak{A}$ $\mathfrak{A}$
210 <i>Adonis autumnalis</i> , Adonis- oder Feuerroschen, reizend	20 10	„ und wohlriechend	40 10
211 * <i>Agrostemma coeli rosa</i> , Himmelroschen	30 10	217 <i>Atriplex hortensis purpurea</i> , blutrothe Gartenmelde	20 10
212 <i>Amaranthus caudatus</i> , blutrother Fuchsschwanz	20 10	218 <i>Bartonia aurea</i> , goldgelbe Bartonie, sehr schön	40 10
213 m* „ „ tricolor, dreifarbig	40 15	219 <i>Beta Ciela brasiliensis</i> , Mangold, sehr schön für Blatt-	
214 <i>Ammobium alatum</i> , weiße Sandimmortelle, schön	40 10	„ pflanzengruppen, roth, weiß, carmoisin, scharlach und	
215 m <i>Anagallis grandiflora</i> , in verschiedenen Farben gemischt	40 15	„ purpur, jede separat	20 10
		„ Vorstehende Farben gemischt	20 10



	10 Gr. à Pr.	10 Gr. à Pr.
220 *Brachycome iberidifolia, himmelblaue Krageblaue . . .	180 20	
221 Calacia sonchifolia (Emilia flammea) feuerroth . . .	60 10	
222 Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume . . .	20 10	
223 Calliopsis bicolor, Schönauge, gelb mit braun . . .	30 10	
224 " marmorata, marmorirtes, extra schön . . .	30 10	
225 " nigra speciosa, rein dunkelbraunes . . .	30 10	
226 Campanula Speculum, blauer Venuspiegel . . .	30 10	
227 Cannabis gigantea, Riesenhanf, für Blattpflanzengruppen . . .	30 10	
228 mCapsicum annuum, spanischer Pfeffer . . .	50 10	
229 mCelosia cristata nana atropurpurea, Hahnenkamm . . .	— 20	
230 Centaurea Cyanus, Kornblumen, verschiedene Farben . . .	20 10	
231 " moschata fl. albo, weiße türkische . . .	40 10	
232 " " rubro, rothe . . .	40 10	
233 " suaveolens gelbe wohlriechende . . .	50 10	
234 Centranthus macrosiphon, rothe Spornblume, sehr beliebt . . .	40 10	
235 " fl. alba, weiße . . .	40 10	
236 Cheiranthus Cheiri, einfacher dunkelbrauner Goldlack . . .	150 10	
237 " fl. pl., gefüllter dunkelbrauner . . .	200 20	
238 Chrysanthemum tricolor annulatum, neu, sehr schön . . .	40 10	
239 " atrococcineum, prachtvoll . . .	40 10	
240 " purpureum, purpurviolett, schön . . .	40 10	
241 " Buridgeanum, weiß, gelb und carmoisin, prachtvoll . . .	40 10	
241a " vorstehende Sorten gemischt . . .	40 10	
242 Clarkia pulchella, zierliche rothe . . .	30 10	
243 " fl. albo, zierliche weiße . . .	30 10	
244 " integripetala, sehr schön . . .	30 10	
245 " alba, reinweiß . . .	30 10	
246 " pulcherrima, brillant, carmin, sehr schön . . .	40 10	
247 *Collinsia bicolor, rosa und weiß, sehr beliebt . . .	30 10	
248 " candidissima, schneeweiße, schön . . .	30 10	
249 *Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie . . .	20 10	
250 Convolvulus tricolor, niedrige dreifarbigte Winde . . .	20 10	
251 " splendens, glänzend dunkelblaue . . .	20 10	
252 Crepis barbata, Auge Christi, gelb mit schwarzem Auge . . .	20 10	
253 *Cynoglossum linifolium, weißes Bergfarnkraut . . .	20 5	
254 Datura, ceratocaulis, hornförmiger Stechapfel . . .	30 15	
255 *Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser-Nelken, in vielen sehr schönen Farben . . .	60 10	
256 " imperialis fl. pl., gefüllte chinesische Kaisernecken, prachtvoll . . .	80 15	
257 m " Heddwigii (giganteus), prachtv. Farbenpiel . . .	100 20	
258 m " hybridus fl. pl., gefüllt, extra schön . . .	150 20	
259 m " laciniatus, tief gefranzte, sehr schön schattirt . . .	100 20	
260 *Erodium gruinum, Reitereschnabel, die Samenkörner werden als Hygrometer benutzt . . .	40 10	
261 Eschscholtzia alba, weiße Eschscholtzie . . .	30 10	
262 " aurantiaca, orangefarbene . . .	30 10	
263 " crocea rosea, hellrosa . . .	30 10	
264 Eutoca viscida, schöne blaue Eutoca . . .	40 10	
265 *Gaillardia Josephus, roth mit gelbem Rande, prachtvoll . . .	50 10	
266 Gilia capitata, blaue kopfförmige Gilie, schön . . .	20 10	
267 " tricolor, dreifarbig, sehr schön . . .	30 10	
268 Godetia rosea alba Tom Thumb, (Carter) sehr schön . . .	40 10	
269 " rubicunda splendens, sehr schön leuchtend rosa . . .	40 10	
270 " the Bride, prachtvoll . . .	30 10	
271 mGomphrena globosa fl. purpureo, rother Kugelamaranth . . .	40 10	
272 Helianthus californicus fl. pl., große extra gefüllte Sonnenblume . . .	30 10	
273 Hibiscus calisurus, großblumiger Hibisch, schön . . .	30 10	
274 *Iberis amara, weiße Schleifenblume . . .	20 10	
275 " umbellata, lilfa . . .	30 10	
276 " purpurea, purpurrothe . . .	30 10	
277 mImpatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen, gemischt . . .	200 10	
278 m " Rosen - Balsaminen (Andrieux) in den schönsten Sorten . . .	300 20	
279 *Kaulfussia amelloides (Charis Nesii), Amuthsblume, lebhaft blau . . .	50 10	
280 Lathyrus azureus, himmelblaue niedrige Wicke . . .	20 10	
281 " odoratus, wohlriechende hohe spanische, in vielen Farben gemischt . . .	20 10	
282 Linum grandiflorum rubrum, dunkelrother Lein, sehr schön und lange blühend . . .	30 10	
283 mLobelia erinoides, hellblaue Lobelie . . .	— 10	
284 m " speciosa (Crystal Palace), dunkelblau, sehr schön für Töpfe, Einfassungen und Teppichbeete . . .	200 20	

	10 Gr. à Pr.	10 Gr. à Pr.
285 mLobelia Paxtoniana, prachtvoll himmelblau, mit weißem Centrum . . .	— 20	
286 Lupinus affinis, blaue Zwerg-Lupine, schön . . .	30 10	
287 " Hartwegii, Hartweg's prächtige blaue . . .	30 10	
288 " hybridus atrococcineus, neu, leuchtend carmoisin mit weißer Spitze, prachtvoll . . .	30 10	
289 " luteus, gelbe wohlriechende . . .	10 5	
290 " pubescens elegans, purpurroja mit weiß . . .	20 10	
291 " species ex Texas, prachtvoll . . .	50 10	
292 Malope grandiflora, dunkelrothe Malope . . .	20 10	
293 " fl. albo, weiße . . .	20 10	
294 mMimulus hybridus trigrinus, Gauklerblume, gelb mit braun punctirt und getigert, neu und sehr schön . . .	— 20	
295 m " quinquevulnerus maximus, fünfleckige . . .	— 20	
296 " verschiedene Sorten gemischt . . .	— 10	
297 mMirabilis jalappa, Wunderblumen, siehe Sortiment . . .	20 10	
298 Momordica Elaterium, Springgurke . . .	— 10	
299 *Nemophila cramboides oculata, Liebeshaibblume, hellblau m. schwarz. Auge . . .	30 10	
300 * " discoidalis, schwarzbraun mit weiß umsäumt . . .	30 10	
301 * " elegans, rothbr. m. weiß umsäumt . . .	30 10	
302 * " insignis, schöne himmelblaue, eine der lieblichsten u. schönsten Sommerblumen . . .	30 10	
303 * " alba, prachtvoll weiße . . .	30 10	
304 * " maculata, weiß mit stahlblau gefleckt . . .	30 10	
305 " vorstehende Sorten Liebeshaibblumen gemischt . . .	30 10	
306 Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen . . .	20 10	
307 Oxalis tropaeoloides, braunrothblättr. Klee, für Teppichbeete . . .	180 10	
308 Papaver paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn in vielen Farben gemischt . . .	20 10	
309 " somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, gemischt . . .	20 10	
310 mPerilla nankinensis, Blattpflanze v. braunrother Farbe, vorzüglich zu Gruppen und Einfassungen . . .	40 10	
311 mPetunia hybrida, in vielen prachtvollen Sorten gemischt . . .	150 20	
312 Phacelia congesta, blaublühende Phacelia . . .	30 10	
313 mPhlox Drummondii, Drummond's prächtige Blumenblume, in den schönsten Farben gemischt . . .	150 20	
314 " ein Sortiment v. 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 50 M. . .	— —	
315 mPortulaca, in den schönsten Sorten gemischt . . .	150 20	
316 " ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 1 M. 20 M. . .	150 20	
317 m " grandiflora fl. pl., gefüllt in 6 Sorten gemischt . . .	— 25	
318 Reseda odorata, wohlriechende Reseda . . .	20 5	
319 " grandiflora, großblumige, echt . . .	20 10	
320 " meliorata (pyramidalis gigantea), verbesserte großblumige, mit sehr großen, weit röhlicher erscheinenden Blüthen . . .	30 10	
321 mRhodanthe Manglesii, schöne rosenrothe Immortelle . . .	150 20	
322 mRicinus sanguineus, blutrother Wunderbaum, Prachtpflanze . . .	20 10	
323 Salpiglossis variabilis, großblumige Prachtorten, gemischt . . .	150 20	
324 mSanvitalia, procumbens, liegende Sanvitalia, gelb mit schwarzem Stern . . .	60 10	
325 " fl. pl. gefüllte goldgelbe . . .	100 10	
326 Schizanthus grandifl. oculatus albus, neu, weiß mit gelbem Auge . . .	40 10	
327 " atropurpureus, neu, carmoisinviolett mit schwarzem Auge prachtvoll . . .	40 10	
328 Senecio elegans nana fl. pl., gef. Zwerg-Kreuzkraut, in sehr schönen Sorten gemischt . . .	200 20	
329 Silene pendula ruberrima, leuchtend carminroja . . .	30 10	
330 " rosea graeca (pendula), rosenroth, niedrig . . .	20 10	
331 Solanum lycopersicum, Liebesapfel, hochrother . . .	30 10	
332 Sycios angulata, klimmende Haargurke, zur raschen Bekleidung von Lauben . . .	30 10	
333 Tagetes patula nana fl. pl., gefüllte braune Zwerg- . . .	40 10	
334 " luteo pl., gef. goldgelbe Zwerg- . . .	40 10	
335 " ranunculoides striata fl. pl., gestreifte . . .	40 10	
336 Tropaeolum, Nasturtium, in den schönsten rankenden Sorten gemischt . . .	30 10	
337 " ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. 50 M. . .	— —	
338 " majus nanum, Zwerg-Nasturtium in den schönsten Sorten gemischt . . .	50 20	
339 " ein Sortim. v. 8 Sort. à 1 Pr. 1 M. . .	— —	
340 Viscaria cardinalis, leuchtend carmoisinroth, sehr schön . . .	40 10	
341 " elegans picta, lichtroth, reizend . . .	40 10	
342 Whitlavia gloxinoides, neu, sehr elegant . . .	40 10	
343 " grandiflora, glodenförmig, schön blaublühend . . .	30 10	
344 Xeranthemum annuum fl., albo pl., gef. weiße Papierblume . . .	40 10	
345 " purpureo pl., gefüllte rothe . . .	40 10	














## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)